

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Бурятия

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 03.54.03.000.M.000034.02.22 от 18.02.2022 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес): Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления медицинской деятельности (согласно приложению)

Медицинский блок ГАУЗ "ГП №2" по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Цыбикова, д. 2/1, номера помещений на поэтажном плане: 5-10, этаж: 1 (МАОУ СОШ №25) (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес): Государственное автономное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника №2", Республика Бурятия г. Улан-Удэ, бульвар Карла Маркса, 12 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (не соответствует) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", СанПиН 2.1.3694-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому оборудованию, к атмосферному воздуху населенных пунктов, производственным площадкам, производственным услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение №ОИ.03.1.1242-Л от 28.11.2021г. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия". Протоколы испытаний: №43136 от 13.10.2021г., №43134 от 15.10.2021г., №№П.53083, П.53419, П.53420 от 23.11.2021г. ИЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия". Санитарно-эпидемиологическое заключение без приложения не действительно.



Заключение действительно до
Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

№ 3885573





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Республике Бурятия

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 03.БЦ.03.000.М.000034.02.22 от 18.02.2022 г.

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые
для осуществления медицинской деятельности

Работы (услуги) по:
вакцинации (проведению профилактических прививок)
педиатрии
сестринскому делу в педиатрии



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

